


Raccord de bouche d'aération

LTVA



Description

Boîtier de passage d'air pour inserts dans le béton avec couvercle de protection.


Matière du boîtier : Tôle d'acier galvanisée
 Épaisseur du boîtier : 0,8 mm
 Couleur : Noir (laqué)

Exemple de commande


Désignation du produit : LTVA 100
 Type

Dimensions


92-100




92-125



113-125




92-160



Grille LTVA

100



Description

Grille de conception perforée pour boîtier de passage d'air LTVA avec couronne de fixation et tiges de fixation extra longues.

Remarques :


Grille #1 Perforation Ø4,0 mm
 Grille #2 Perforation Ø5,0 mm

Matière du boîtier Tôle d'acier galvanisé
 Couleur RAL 9016


Exemple de commande

Désignation du produit	DG-LTVA	100-1
Type		

Dimensions




#1



#2

Grille LTVA

125



Description

Grille de conception perforée pour boîtier de passage d'air LTVA avec couronne de fixation et tiges de fixation extra longues.

Remarques :


Grille #1 Perforation Ø4,0 mm
 Grille #2 Perforation Ø5,0 mm

Matière du boîtier Tôle d'acier galvanisé
 Couleur RAL 9016


Exemple de commande

Désignation du produit	DG-LTVA	125-1
Type		

Dimensions



#1



#2